

Mesures d'hygiène pour les phases 2 & 3

Annexe 1

1

Équiper les véhicules de matériel de nettoyage et de désinfection :

pulvérisateur à dos, fût(s) en plastique pour le stockage du liquide de désinfection et brosse

2

Prévoir assez de dépoussiéreurs dans le véhicule.

3

Les vêtements jetables et dépoussiéreurs doivent être jetés dans les containers prévus à cet effet **chez le client.**

Mesures d'hygiène pour les phases 2 & 3

Annexe 1

Désinfection :

Préparer tous les jours une solution (fraîche) de désinfectant en respectant les concentrations et le mode d'emploi communiqués par le fabricant du produit.

Emporter ce stock dans le camion, dans un fût en plastique.

Désinfecter les véhicules avant d'entrer (pneus, passage de roue, marchepied).

Lorsque vous quittez l'exploitation, tous les éléments qui sont entrés en contact avec les sites de l'exploitation (roues, tuyaux de déchargement,...) doivent être pulvérisés avec le liquide de désinfection. Si le véhicule est très sale (boue, poussière...), effectuer un nettoyage préalable.

Désinfecter ses bottes en quittant l'exploitation.

Une fois son travail effectué, le chauffeur doit se laver ou se désinfecter les mains à l'aide d'un savon (désinfectant).

4

Mesures d'hygiène pour les phases 2 & 3

Annexe 1

5

Désinfectants à utiliser :

- Pour la grippe aviaire : [Cliquez ici](#)
- Peste porcine africaine : [Cliquez ici](#)

6

Il est interdit de pénétrer dans les bâtiments. Ne vous promenez pas inutilement sur le site. Si les silos se trouvent à l'intérieur, demandez d'abord à l'éleveur et portez des vêtements spéciaux si besoin.