

Uitfaseren van met antibiotica gemedicineerde diervoeders – gebruik eindmenger

Context: Dit document is enkel van toepassing voor fabrikanten van gemedicineerde diervoeders die gevestigd zijn in België, én wanneer de laatste batch antibiotica gemedicineerd diervoeder geproduceerd is.



1. Spoelcharges na de laatste batch antibiotica-gemedicineerd diervoeder

- ▶ De hoeveelheid spoelcharges is in overeenstemming met de grootte van de installatie
- ▶ Het aantal spoelcharges wordt berekend zodat de LOD (Limit of Detection) van het antibioticum = 0.
- ▶ De spoelcharges die nog antibiotica boven de LOD bevatten kunnen niet gebruikt worden voor andere voeders en moeten op een wettelijk conforme manier verwijderd worden.

2. Te nemen beheersmaatregelen, afhankelijk van het type diervoeder

Voor de **productie van gemedicineerde diervoeders** anders dan met antibiotica (bijvoorbeeld: ontworming) gelden de beheersmaatregelen van de hoofdmenger nu ook voor de eindmenger: 'FCA document AT-14 Richtwaarden voor gemedicineerde voeders', in combinatie met de bepalingen inzake versleping uit FCA documenten 'AT-08 Versleping' en 'BT-08 Homogeniteit en versleping'.

Voor de **productie van niet-gemedicineerde diervoeders** (bijvoorbeeld toevoegingsmiddelen waaronder coccidiostatica) gelden de bepalingen inzake versleping uit FCA documenten 'AT-08 Versleping' en 'BT-08 Homogeniteit en versleping'.

3. Maatregelen betreffende versleping

Versleping (of kruisverontreiniging) van werkzame stoffen (diergeneesmiddelen en/of toevoegingsmiddelen) naar niet-doeldiervoeders wordt tot een minimum beperkt (ALARA-principe). De wettelijk bepaalde maximale toegelaten maximumgehalten mogen nooit overschreden worden.

Het aantal spoelcharges dat vereist is om onder het maximale verslepingsniveau te blijven, wordt berekend aan de hand van de installatie-eigen versleping en de vermenigvuldigingsfactor. Het maximale verslepingsniveau is de maximale hoeveelheid van een nutriënt of bestanddeel dat ten gevolge van versleping in het lot diervoeder mag aanwezig zijn. Deze norm is afhankelijk van de volgende productie. Er is dus potentieel meer dan één verslepingsniveau. Het aantal spoelcharges is bijgevolg niet altijd gelijk.

- De berekeningsmethode kan teruggevonden worden in het FCA document 'AT-08 Versleping'.

Richtwaarden voor een maximaal aanvaardbaar niveau van kruisverontreiniging van gemedicineerde diervoeders zijn opgenomen in bijlage II van FCA document 'AT-14 Richtwaarden voor gemedicineerde voeders'. Deze richtwaarden zijn beperkt tot niet-doeldiervoeders voor diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel is toegelaten.

Indien nodig, herbereken de installatie-eigen versleping!

Bij gebruik van enkel de eindmenger (zonder de volledige productielijn te gebruiken) kan de installatie-eigen versleping afwijken van de eerder bepaalde waarden voor de volledige installatie. Indien nodig moet de installatie-eigen versleping opnieuw worden bepaald overeenkomstig FCA-document 'AT-08 Versleping' en 'BT-08 Homogeniteit en versleping'.

Het kan nuttig zijn om de versleping, indien nog niet gekend, per traject te berekenen:

- Volledig traject hoofdmenger-eindproduct, exclusief eindmenger.
- Volledig traject hoofdmenger-eindproduct, inclusief eindmenger.
- Eindmenger tot eindproduct

4. Documentatie

Documenteer in de eigen administratie vanaf welk moment de eindmenger niet meer gebruikt wordt voor met antibiotica gemedicineerde diervoeders.

5. Communicatie

Breng zowel **BFA** (Belgian Feed Association), de **OCI** (onafhankelijke controle-instelling) en de **LCE** (lokale controle-eenheid FAVV) op de hoogte zodra de eindmenger niet meer wordt gebruikt voor met antibiotica gemedicineerde diervoeders.

Contactgegevens LCE:

- ▶ Antwerpen: info.ant@favv.be
- ▶ Brussel: info.bru@favv.be
- ▶ Henegouwen: info.hai@favv.be
- ▶ Luik: info.lie@favv.be
- ▶ Luxemburg Namen: info.lun@favv.be
- ▶ Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant: info.ovb@favv.be
- ▶ Vlaams-Brabant Limburg: info.vli@favv.be
- ▶ Waals-Brabant Namen: info.bna@favv.be
- ▶ West-Vlaanderen: info.wvl@favv.be

Contactgegevens BFA: info@bfa.be

Aanvullende informatie

Wetgeving

- ▶ Verordening (EU) 2019/4 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders.
- ▶ Verordening (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

FCA-documenten (www.ovocom.be)

- ▶ [AT-08 Versleping](#)
- ▶ [BT-08 Homogeniteit en versleping](#)
- ▶ [AT-14 Richtwaarden voor gemedicineerde voeders](#)